



產品名稱: 電腦連線門禁控制主機

產品型號: JST-250

功能特性:

可辨識卡號 15,000 張卡號，每組卡號可單獨設定四碼密碼

最大可儲存 8,000 筆感應資料或異常狀況資料。

開門記錄採特殊設計，停電亦不受影響永不消失。

停電時系統設定及刷卡資料可保存 10 年

通訊介面RS-232/RS-485或 TCP/IP(選配) 從事遠端收取及傳送資料。

具 Watchdog(看門狗) 功能，以確保讀卡機能維持正常運作

每個門可單獨設定多組時區及時段

可設定卡片加密碼、僅卡片、卡片或按鍵、開放模式、禁止模式等開門模式。

可電腦連線，如電腦當機或網路斷線時，控制主機仍可獨立運作。

可接兩個維根讀卡機(PR-200或PR-400)或連接I/O介面卡做遠端遙控。

主機內含時間IC可記錄出入時間。


輸出接點：四個繼電器 NO/NC 輸出接點。

具 5 組 LED 指示燈。

具 1 組蜂鳴器。


控制器編號可以指撥開關設定。

JST-250主機與Wiegand讀卡機相關配置圖：




JST-250主機連線系統架構圖：

A: JST-250主機與電腦連線系統架構圖(TCP/IP內建)



B: JST-250主機與RS-485讀卡機連線系統架構圖(RS-485)



產品規格:

- 工作溫度：0 ~ 60
- 電源：DC 12V / 1.5A
- 尺寸：110(L) X 95(W) X 26(H) mm
- 通訊介面：二組 RS-232/RS-485
- 輸出點：4組DO
- 輸入點：4組DI

訂購諮詢:

參考機種:

台信科技股份有限公司
新北市新莊區五權一路1號6樓之1
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw
TEL : 02-2299-1255 (代表號)
Email : service@jantek.com.tw